





### Herausragende Eigenschaften:

- Robustes helles LED-Licht
- Sehr lange Lebensdauer
- M5 Steckanschluss
- Inklusive Anschlusskabel 10m (4 Adern á 0,14mm<sup>2</sup>)
- Verpolungsschutz
- Betriebsspannung 24V DC
- IP67

### In folgender Lichtfarbe erhältlich:

- Infrarot
- Weiß
- Rot

Typen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stromverbrauch	Betriebsspannung
010145	Linien-Beleuchtung LED, 44mm, klar	Weiß	25mA	24V DC
010142	Linien-Beleuchtung LED, 44mm, klar	IR	60mA	
010148	Linien-Beleuchtung LED, 44mm, klar	Rot	20mA	
010113	Linien-Beleuchtung LED, 82mm, klar	Weiß	50mA	
010135	Linien-Beleuchtung LED, 82mm, klar	IR	120mA	
010139	Linien-Beleuchtung LED, 82mm, klar	Rot	40mA	
010123	Linien-Beleuchtung LED, 158mm, klar	Weiß	100mA	
010119	Linien-Beleuchtung LED, 158mm, klar	IR	240mA	
010126	Linien-Beleuchtung LED, 158mm, klar	Rot	80mA	
010144	Linien-Beleuchtung LED, 44mm, diffus	Weiß	25mA	
010141	Linien-Beleuchtung LED, 44mm, diffus	IR	60mA	
010147	Linien-Beleuchtung LED, 44mm, diffus	Rot	20mA	
010136	Linien-Beleuchtung LED, 82mm, diffus	Weiß	50mA	
010134	Linien-Beleuchtung LED, 82mm, diffus	IR	120mA	
010138	Linien-Beleuchtung LED, 82mm, diffus	Rot	40mA	
010122	Linien-Beleuchtung LED, 158mm, diffus	Weiß	100mA	
010120	Linien-Beleuchtung LED, 158mm, diffus	IR	240mA	
010125	Linien-Beleuchtung LED, 158mm, diffus	Rot	80mA	



Technische Zeichnung - Linienbeleuchtung 158mm

